FICHA TÉCNICA Y DATOS DE SEGURIDAD

DETERSOL NEX

Detergente completo semi-atomizado

1. Identificación del producto y de la empresa

Nombre del producto: DETERSOL NEX
Aplicación: Detergente para todo tipo de textiles.
Características: DETERSOL NEX es un detergente concentrado de gran calidad y rendimiento para el lavado de todo tipo de textiles (lencería, mantelería, etc.), obteniendo óptimos resultados incluso en aguas duras y a bajas temperaturas, dejando la ropa blanca, con un tacto suave y agradablemente perfumada.
Su especial formulación con gran facilidad de disolución, permite su utilización incluso en agua fría. Los blanqueantes de su composición son estables al cloro, pudiendo ser utilizado con cualquier tipo de blanqueantes oxidantes.
Modo de empleo: Dosificar de 10-20 gr de DETERSOL NEX por kilo de ropa seca, según grado de suciedad y dureza del agua, en el cajetín de lavado de la lavadora o directamente con la ropa dentro del tambor.
Para conseguir una mayor efectividad, se recomienda efectuar prelavado, adicionar blanqueantes y aumentar la temperatura de lavado dependiendo del tipo de tejido.

Responsable puesta en el mercado:

EUROSANEX, S. L.
Pol. Ind. Castilla, Esquina Vial 2 – Vial 5
46380 CHESTE (Valencia)
Telf. 96 251 04 07 Fax 96 251 25 21
Nº Registro Industrial 46/55.707
Nº Registro Fte. Plaguicidas 0389-CV
Empresa certificada por BVQI con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001

Teléfono y *e-mail* de emergencia (7.00-19.00 h**):** 0034 962 510 407 / correo@eurosanex.com

2. Identificación de peligros

Reglamento nº 1272/2008 (CLP): Peligro

Indicaciones de peligro: Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico
Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R. D. 770/1999): No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915620420.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Metasilicato de disodio 5 H2O; Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados (> 5 - < 15 EO); Carbonato de disodio, composto con peróxido de hidrógeno(2:3); Acido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales de sodio.

3. Composición/información sobre los componentes

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificación		Nombre químico	%	Clasificación
Nº CAS	497-19-8	Carbonato de sodio	10–20	Eye Irrit. 2: H319 - Atención
Nº EC	207-838-8			
REACH	01-2119458498-19			
Nº CAS	10213-79-3	Metasilicato de disodio 5 H2O	10-20	Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335 - Peligro
Nº EC	229-912-9			
REACH	01-2119449811-37			
Nº CAS	160901-19-9	Alcoholes, C12-13-ramificados y lineales, etoxilados	1-5	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318 - Peligro
Nº EC	500-457-0			
REACH	01-2119490233-42			
Nº CAS	15630-89-4	Carbonato de disodio, composto con peróxido de hidrógeno(2:3)	1-5	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Ox. Sol. 3: H272 - Peligro
Nº EC	239-707-6			
REACH	01-2119457268-30			
Nº CAS	90194-45-9	Acido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales de sodio	1-5	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Peligro
Nº EC	290-656-6			
REACH				
Nº CAS	1344-09-8	Ácido silícico, sal de sódio (1.6< MR < 2.6)	1-5	Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Peligro
Nº EC	215-687-4			
REACH	01-2119448725-31			

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y aclarar la piel con abundante agua fría o templada y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico.
Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar las lentes de contacto. Acudir al médico lo más rápidamente posible.
Inhalación: Se recomienda sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.
Ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. No inducir al vómito. Enjuagar la boca y la garganta. Mantener al afectado en reposo.

Obtenga inmediatamente atención médica y consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica
Telf. 915620420.

5. Medidas de lucha contra incendios

Acción a tomar en caso de incendio: Producto incombustible. Refrigerar los recipientes de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación o explosión. Puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil) conforme al R. D. 486/1997.
Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, extintores de polvo polivalente o espuma, anhídrido carbónico, de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R. D. 1942/1993). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.
Riesgos inusuales de incendio y explosión: No inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.
Productos de combustión peligrosos: En la combustión se generan subproductos de reacción (CO_2, CO, óxidos de fósforo y de azufre) que pueden resultar perjudiciales para la salud.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Protección personal: Barrer y recoger el producto con palas u otros medios e introducirlo en un recipiente para su reutilización (preferente) o su eliminación. Evitar el contacto directo con el producto.
Precauciones medioambientales: Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.
Método de limpieza: Barrer el producto derramado. El absorbente impregnado de peróxido debe recogerse en un lugar seguro y no encerrarlo en un envase.

7. Manipulación y almacenamiento

Manejar de acuerdo con las buenas prácticas industriales de higiene y seguridad.

Manipulación: Evite el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos con agua y jabón después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. Quitar la ropa contaminada. Usar equipo de protección personal (ver epígrafe 8).
Almacenamiento: Conservar en lugar seco, fresco y ventilado. No almacenar junto a productos de carácter ácido, álcalis, agentes reductores, oxidantes, metales, compuestos de metales pesados, materias combustibles. Manténgase el envase original herméticamente cerrado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la incidencia directa de radiación solar y el contacto con alimentos.
Usos específicos finales: Detergente para el lavado de textiles (lencería, mantelería, etc.).

8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control: Una ventilación usual debería ser suficiente para mantener el número de partículas aerotransportadas a un nivel aceptable.
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:
Partículas no especificadas de otra forma (Fracción inhalable): VLA-ED= 10 mg/m^3

Nombre químico		**DNEL (Trabajadores)**			
		Corta exposición		Larga exposición	
		Sistémica	Local	Sistémica	Local
Carbonato de sodio	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**				10 mg/m^3
Metasilicato de disodio 5 H2O	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			1.49 mg/kg 6.22 mg/m^3	
Alcoholes, C12-13-ramificados y lineales, etoxilados	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			2080 mg/kg 294 mg/m^3	
Carbonato de disodio, composto con peróxido de hidrógeno	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**				5 mg/m^3
Ácido silícico, sal de sódio (1.6< MR < 2.6)	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			1.59 mg/kg 5.61 mg/m^3	

Nombre químico		**DNEL (Población)**			
		Corta exposición		Larga exposición	
		Sistémica	Local	Sistémica	Local
Carbonato de sodio	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**		10 mg/m^3		
Metasilicato de disodio 5 H2O	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			0.74 mg/kg 0.74 mg/kg 1.55 mg/m^3	
Alcoholes, C12-13-ramificados y lineales, etoxilados	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			25 mg/kg 1250 mg/kg 87 mg/m^3	
Ácido silícico, sal de sódio (1.6< MR < 2.6)	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			0.8 mg/kg 0.8 mg/kg 1.38 mg/m^3	

Nombre químico	**PNEC** (Medio ambiente)	
Metasilicato de disodio 5 H2O	**STP** = 1000 mg/lt. **Suelo** = No relevante. **Intermitente** = 7.5 mg/lt. **Oral** = No relevante.	**Agua dulce** = 7.5 mg/lt. **Agua salada** = 1 mg/lt. **Sedimento** (Agua dulce) = No relevante. **Sedimento** (Agua salada) = No relevante.
Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados	**STP** = 10000 mg/lt. **Suelo** = 1 mg/kg. **Intermitente** = 0.00282 mg/lt. **Oral** = No relevante.	**Agua dulce** = 0.022 mg/lt. **Agua salada** = 0.022 mg/lt. **Sedimento** (Agua dulce) = 5.91 mg/kg. **Sedimento** (Agua salada) = 5.91 mg/kg.

Carbonato de disodio, composto con peróxido de hidrógeno	**STP** = 16.24 mg/lt. **Suelo** = No relevante. **Intermitente** = 0.035 mg/lt. **Oral** = No relevante.	**Agua dulce** = 0.035 mg/lt. **Agua salada** = 0.035 mg/lt. **Sedimento (**Agua dulce**)** = No relevante. **Sedimento (**Agua salada**)** = No relevante.
Ácido silícico, sal de sódio (1.6< MR < 2.6)	**STP** = 348 mg/lt. **Suelo** = No relevante. **Intermitente** = 7.5 mg/lt. **Oral** = No relevante.	**Agua dulce** = 7.5 mg/lt. **Agua salada** = 1 mg/lt. **Sedimento (**Agua dulce**)** = No relevante. **Sedimento (**Agua salada**)** = No relevante.

Equipo de protección personal: Si el producto se utiliza a la concentración especificada en las condiciones de dosificación indicadas en instrucciones de uso pertinentes, no se requerirán los equipos de protección personal descritos a continuación para productos NO DILUIDOS.
Instrucciones seguridad recomendadas para el manejo de producto NO DILUIDO: En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del "marcado CE" de acuerdo al R.D. 1407/1992. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc.
Sistema respiratorio**:** Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen.
Piel y cuerpo: Se recomienda utilizar ropa de trabajo.
Manos: Guantes de protección contra riesgos menores.
Ojos**:** Gafas contra salpicaduras de líquidos (Cat. II, Normas CEN EN166:2001 o EN ISO 4007:2012).
La información debería ser confirmada por el evaluador de los puestos de trabajo.

Controles de la exposición del medio ambiente: Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

Compuestos orgánicos volátiles: En aplicación al R. D. 117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes características:
C.O.V. (Suministro): 0.05 % peso.
Concentración C.O.V. a 20 ºC: 0.36 kg/m³.
Número de carbonos medio: 10.
Peso molecular medio: 136.2 g/mol.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico a 20 ºC: Sólido granulado.
Color: Blanco.
Olor: Agradable.
pH al 1 %: 11.
Temperatura de inflamación: No inflamable (>60 ºC).
Densidad a 20 ºC: 725 kg/m³.
Materia orgánica total: 6.5 %.
Solubilidad: Soluble en agua.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de uso, manipulación y almacenamiento.
Condiciones que deben evitarse: Manejar alejado de fuentes de calor. Evitar la incidencia directa de radiación solar
Incompatibilidades: Evitar álcalis o bases fuertes. Precaución con materias comburentes y combustibles.
Reacciones peligrosas: Puede reaccionar o ser incompatible con los ácidos, álcalis, agentes oxidantes, reductores, metales, compuestos de metales pesados, materias combustibles.
Productos de descomposición peligrosos: Pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: monóxido de carbono, óxidos de fósforo y de azufre y otros compuestos orgánicos.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda: No se disponen de datos experimentales del producto relativos a las propiedades toxicológicas. La clasificación toxicológica de este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 1999/ 45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007).
Información toxicológica específica de las sustancias:

Nombre de ingrediente	**Toxicidad aguda**
Carbonato de sodio	**Oral:** DL_{50} = 4090 mg/kg (rata).
Carbonato de disodio, composto con peróxido de hidrógeno	**Oral:** DL_{50} = 1034 mg/kg (rata).
Acido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales de sódio	**Oral:** DL_{50} = 500 mg/kg (ATEi).
Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados	**Oral:** DL_{50} = 500 mg/kg (ATEi).

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud:
Contacto con la piel**:** Provoca quemaduras destruyendo los tejidos.
Contacto con los ojos**:** Produce lesiones oculares importantes.
Inhalación**:** En caso de inhalación prolongada el producto es destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores.
Ingestión: Provoca quemaduras destruyendo los tejidos.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.
Peligro por aspiración: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.

12. Información ecológica

Peligros ambientales: No se disponen de datos experimentales de la mezcla relativos a las propiedades ecotoxicológicas. El producto usado para su finalidad, no debería causar efectos adversos en el medio ambiente. La clasificación toxicológica de este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007).

Nombre químico	**Ecotoxicidad aguda por componentes**
Carbonato de sodio	Toxicidad en **peces (***Gambussia afinis*): CL_{50} = 740 mg/lt (96 h). Toxicidad **Crustáceo (***Dafnia magna*): CE_{50} = 265 mg/lt (48 h).
Metasilicato de disodio 5 H2O	Toxicidad en **peces (***Brachydanio rerio***):** CL_{50} = 210 mg/lt (96 h). Toxicidad **Crustáceo (***Dafnia magna*): CE_{50} = 216 mg/lt (96 h).
Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados	Toxicidad en **peces:** CL_{50} = 10-100 mg/lt (96 h). Toxicidad **Crustáceo**: CE_{50} = 10-100 mg/lt. Toxicidad **Alga**: CE_{50} = 10-100 mg/lt.
Carbonato de disodio, composto con peróxido de hidrógeno	Toxicidad en **peces (***Pimephales promelas***):** CL_{50} = 70.7 mg/lt (96 h). Toxicidad **Crustáceo (***Dafnia magna*): CE_{50} = 4.9 mg/lt (48 h).
Acido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales de sódio	Toxicidad en **peces (***Brachydanio rerio***):** CL_{50} = 5.1 mg/lt (96 h). Toxicidad **Crustáceo (***Dafnia magna*): CE_{50} = 6.8 mg/lt (48 h). Toxicidad **Alga (***Scenedesmus subspicatus***)**: CE_{50} = 43.2 mg/lt (72 h).
Ácido silícico, sal de sódio (1.6< MR < 2.6)	Toxicidad en **peces:** CL_{50} = 260 mg/lt (96 h). Toxicidad **Crustáceo:** CE_{50} = 750 mg/lt (48 h). Toxicidad **Alga**: CE_{50} = 345 mg/lt (72 h).

Persistencia y degradabilidad: Cumple la legislación vigente respecto a biodegradabilidad.

Movilidad en el suelo: No determinado.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos de eliminación: Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE).
Catálogo de Residuos Peligrosos: 20 01 29*.
Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014): HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares,
HP8 Corrosivo.

14. Información relativa al transporte

Reglamento internacional de transporte
Envases homologados para el transporte de acuerdo con los pesos máximos autorizados en las reglamentaciones TPC, ADR, RID e IMCO

Información reguladora	**Número UN**	**Nombre de envío adecuado**	**Clase**	**Grupo de embalaje**
Clase ADR/RID	1759	SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. (Metasilicato sodico 5 H2O)	8	II

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Etiquetado de detergentes: 5–15 % Fosfatos, < 5 % Tensioactivos aniónicos, < 5 % Tensioactivos no iónicos, < 5 % Blanqueantes oxigenados, <5% Jabón, perfume (D-LIMONENE), Enzimas, Blanqueantes ópticos.

Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes: Los tensioactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo petición directa o bajo petición de un productor de detergentes.
En aquellos aspectos no considerados por el Reglamento (CE) nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes, es de aplicación el RD.770/1999 (Recomendación 89/542/CEE), por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

Pre-registro REACH: Todos los componentes de este preparado, están incluidos en la lista de sustancias pre-registradas, publicada por la 'Agencia europea de sustancias y preparados químicos' (ECHA), según el Artículo 28 del Reglamento (CE) nº 1907/2006.
Restricciones a la comercialización y al uso conforme el Anexo XVII del Reglamento REACH: No relevante.
Evaluación de la seguridad química: No ha llevado a cabo por ser una mezcla.

Otras legislaciones:
-Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
- Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes y modificaciones posteriores.
- En aquellos aspectos no considerados por el Reglamento (CE) nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes, es de aplicación el RD. 770/1999 (Recomendación 89/542/CEE), por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

16. Otra información

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (UE) nº 453/2010, Reglamento (UE) nº 2015/830).

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:
COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:
Sustancias añadidas: Metasilicato de disodio 5 H2O (10213-79-3);
Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados (> 5 - < 15 EO) (160901-19-9).
Sustancias retiradas: Metasilicato de disodio (6834-92-0); Alcohol, C12-15, etoxilado (68131-39-5).
Reglamento nº1272/2008 (CLP): Indicaciones de peligro y Consejos de prudencia.
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE: Número ONU y Grupo de embalaje.
Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3.
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.
Ox. Sol. 3: H272 - Puede agravar un incendio, comburente.
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3.

Consejos relativos a la formación: Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

NOTA: La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.