

Quitacementos



Propiedades

G³ Quitacementos es un producto ácido, altamente concentrado, especial para eliminar residuos de cemento, yeso y cal en suelos no porosos.

G³ Quitacementos tiene una alta concentración que hace al producto muy eficaz facilitando la limpieza de fin de obra

Aplicaciones

Indicado para eliminar restos no deseados de cemento en suelos de terrazo, gres etc. (no porosos).

Especialmente recomendado para las limpiezas de fin de obra.

Modo de empleo:

- Aplicar al 50 % en agua o puro según el grado de incrustaciones a eliminar.
- Utilizar con maquina rotativa provista de un disco de máxima dureza o con cepillo.
- Para mayor seguridad, realizar prueba en lugar no visible y usar ropa de trabajo apropiada (mascarilla, guantes y gafas protectoras).

Características físico-químicas

- Aspecto: Líquido amarillento parduzco.
- Olor: Característico, picante (ácido).
- pH: 1.00.
- Densidad relativa: 1,065 g/ml a 20°C
- Punto / intervalo de ebullición: 105°C aprox.
- **Solubilidad:** Totalmente soluble en agua

Biodegradable.

Presentación: Cajas de 4 unidades de 5 litros.

Nº RGS: 37.01.178/LO.

Precauciones:

- No dejar el producto actuando solo sobre las superficies calcáreas (terrazo, etc.), porque podría matizar la superficie.
- No utilizar sobre mármol.
- Si el producto se aplica sobre una zona no suficientemente ventilada los vapores pueden oxidar las superficies metálicas.
- No mezclar con compuestos amoniacales, lejías o cualquier otro producto que contenga hipoclorito.
- Irrita los ojos, la piel y vías respiratorias.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- En caso de accidente consultar con el Servicio Nacional de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.
- Para uso profesional.

Código INO01 Rev. Nov 09

