FICHA TÉCNICA Y DATOS DE SEGURIDAD

NETTION MC
Limpiador bactericida perfumado

1. Identificación del producto y de la empresa

Nombre del producto: NETTION MC
Aplicación: Ambiental. Limpieza y desinfección de contacto superficies. Aplicación por personal profesional.
Nº Inscripción Registro Plaguicidas: 15-20-02922
Características: Concentrado líquido especialmente formulado para la limpieza, desodorización y desinfección de cualquier tipo de superficie. Idóneo en baños, saunas, servicios públicos, etc. incluso en suelos difíciles (grietas, poros, juntas, etc.). Posee un elevado poder desinfectante y bactericida, mostrándose altamente efectivo frente a una amplia gama de gérmenes, tanto banales como patógenos, sean estos Gram+ ó Gram- (*Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus*, etc.).
Así mismo, y debido a su particular formulación se muestra como un eficaz agente antiestático externo, evitando la acumulación de electricidad estática en suelos y superficies.
Modo de empleo desinfección de contacto para uso por personal profesional: Se utiliza diluido en agua al 1,5 a 8%, pulverizando la solución sobre la superficie, dejándola secar.
Puede emplearse normalmente como un fregasuelos con fregona, con bayeta, esponja o estropajo.

Responsable puesta en el mercado:
EUROSANEX, S. L.
Pol. Ind. Castilla / Esquina Vial 2 – Vial 5
46380 CHESTE (Valencia/España)
Telf. 96 251 04 07 / Fax 96 251 25 21
correo@eurosanex.com / www.eurosanex.com
Nº Registro Industrial 46/55.707
Nº Registro Fte. Plaguicidas 0389-CV (B46388757)
Empresa certificada por BVQI con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001
Teléfono de emergencia: Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). Teléfono: +34 915620420. Información en español (24 h / 365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

2. Identificación de peligros

Reglamento nº 1272/2008 (CLP): Peligro

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia: P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección (el fabricante o el proveedor especificarán el tipo de equipo).
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
Información suplementaria: EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R. D. 770/1999): No ingerir. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915620420.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: 2 % de Cloruro de alquil C12-C16 dimetil bencil amonio y 100 % de alcohol alifático, disolventes y excipientes c.s.p.

3. Composición/información sobre los componentes

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificación		Nombre químico	%	Clasificación
Nº CAS	67-63-0	Propan-2-ol	5–10	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Peligro
Nº EC	200-661-7			
REACH	01-2119457558-25			
Nº CAS	127036-24-2	Undecil-alcohol, etoxilado	1–5	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Peligro
Nº EC	603-182-5			
REACH				
Nº CAS	68424-85-1	Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros	1–5	Met. Cor. 1: H290; Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314 - Peligro
Nº EC	270-325-2			
REACH				
Nº CAS	34590-94-8	(metil-2-metoxietoxi)propanol	< 1	---
Nº EC	252-104-2			
REACH	01-2119450011-60			
Nº CAS	470-82-6	Cineol	< 1	Flam. Liq. 3: H226 - Atención
Nº EC	207-431-5			
REACH	01-2119967772-24			
Nº CAS	80-56-8	Pin-2(3)-eno	< 1	Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Peligro
Nº EC	201-291-9			
REACH				

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y aclarar la piel con abundante agua fría y jabón neutro, sin frotar. En caso de afección importante acudir al médico.
Contacto con los ojos: Enjuagar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. No olvide retirar las lentillas. Se debe acudir al médico lo más rápidamente posible.
Inhalación: Retire a la persona de la zona contaminada, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.
Ingestión: No inducir al vómito. Mantener al afectado en reposo y conserve la temperatura corporal. Enjuagar la boca y la garganta. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).
Si necesita consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consultar al Servicio de Información Toxicológica: Telf. (24 h) 915620420.

5. Medidas de lucha contra incendios

Acción a tomar en caso de incendio: Pulverizar con agua los recipientes expuestos al fuego. Puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil) conforme al R. D. 486/1997.
Medios de extinción adecuados: Extintores de polvo polivalente, agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, arena, tierra o CO_2. NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.
Riesgos inusuales de incendio y explosión: No inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, conteniendo sustancias inflamables.
Productos de combustión peligrosos: Se generan subproductos (CO_2, CO, NO_x,…) que pueden resultar tóxicos.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Protección personal: Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Usar elementos de protección personal mientras se limpie el derrame. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Ventilar la zona contaminada. Suprimir cualquier fuente de ignición y eliminar las cargas electroestáticas.
Precauciones medioambientales: Evitar el vertido al medio acuático debido a que contiene sustancias peligrosas para el mismo. Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuático a la autoridad competente. Se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo.
Método de limpieza: Retírese con material absorbente inerte. Coloque en envases adecuadamente limpios y secos para desechar por los métodos aprobados. Use un enjuague de agua para una limpieza final.

7. Manipulación y almacenamiento

Manejar de acuerdo con las buenas prácticas industriales de higiene y seguridad.

Manipulación: Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar chispas. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. Emplear equipos de protección personal (ver epígrafe 8). Quitar la ropa contaminada.

Almacenamiento: Consérvese el recipiente de origen herméticamente cerrado, en un lugar seco, alejado del calor y ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar radiación y el contacto con alimentos.

Usos específicos finales: Bactericida de uso ambiental. Limpieza y desinfección de contacto superficies. Aplicación por personal profesional. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocinas. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.

8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de controles de exposición cuando se maneja el producto puro: No hay requisitos de ventilación especiales. Adecuada ventilación general del área de trabajo.

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

Sustancia	Valores límite ambientales (VLA)
Propan-2-ol	ED = 998 mg/m^3 / EC = 1250 mg/m^3
(metil-2-metoxietoxi)propanol	ED = 308 mg/m^3
Pin-2(3)-eno	ED = 113 mg/m^3

Nombre químico		DNEL (Trabajadores)			
		Corta exposición		Larga exposición	
		Sistémica	Local	Sistémica	Local
Propan-2-ol	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			888 mg/kg 500 mg/m^3	
(metil-2-metoxietoxi)propanol	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			65 mg/kg 310 mg/m^3	
Cineol	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			2 mg/kg 7.05 mg/m^3	
Pin-2(3)-eno	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			5.98 mg/m^3	

Nombre químico		DNEL (Población)			
		Corta exposición		Larga exposición	
		Sistémica	Local	Sistémica	Local
Propan-2-ol	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			26 mg/kg 319 mg/kg 89 mg/m^3	
Cineol	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			600 mg/kg 1 mg/kg 1.74 mg/m^3	
Pin-2(3)-eno	**Oral** **Cutánea** **Inhalación**			0.31 mg/kg 1.06 mg/m^3	

Nombre químico	PNEC (Medio ambiente)	
Propan-2-ol	**STP** = 2251 mg/lt. **Suelo** = 28 mg/kg. **Intermitente** = 141 mg/lt. **Oral** = 160 g/kg.	**Agua dulce** = 141 mg/lt. **Agua salada** = 141 mg/lt. **Sedimento** (Agua dulce) = 552 mg/kg. **Sedimento** (Agua salada) = 552 mg/kg.
(metil-2-metoxietoxi)propanol	**STP** = 4168 mg/lt. **Suelo** = 2.74 mg/kg. **Intermitente** = 190 mg/lt. **Oral** = No relevante.	**Agua dulce** = 19 mg/lt. **Agua salada** = 1.9 mg/lt. **Sedimento** (Agua dulce) = 70.2 mg/kg. **Sedimento** (Agua salada) = 7.02 mg/kg.
Cineol	**STP** = 10 mg/lt. **Suelo** = 0.2 mg/kg. **Intermitente** = 0.57 mg/lt. **Oral** = 133 g/kg.	**Agua dulce** = 0.057 mg/lt. **Agua salada** = 0.0057 mg/lt. **Sedimento** (Agua dulce) = 0.06732 mg/kg. **Sedimento** (Agua salada) = 0.00673 mg/kg.
Pin-2(3)-eno	**STP** = 3.26 mg/lt. **Suelo** = 0.539 mg/kg. **Intermitente** = No relevante. **Oral** = 1.35 g/kg.	**Agua dulce** = 0.004 mg/lt. **Agua salada** = 0.0004 mg/lt. **Sedimento** (Agua dulce) = 1.033 mg/kg. **Sedimento** (Agua salada) = 0.103 mg/kg.

Equipo de protección personal: Si el producto se utiliza a la concentración especificada en las condiciones de dosificación indicadas en instrucciones de uso pertinentes, no se requerirán los equipos de protección personal descritos a continuación para productos NO DILUIDOS.
Instrucciones seguridad recomendadas para el manejo de producto NO DILUIDO: En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del "marcado CE" de acuerdo al R.D. 1407/1992. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc.
Sistema respiratorio**:** Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen.
Piel y cuerpo**:** Se recomienda ropa de trabajo.
Manos: Usar guantes de PVC, neopreno o caucho de nitrilo de protección contra riesgos menores.
Ojos: Usar gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones (Cat. II, Normas CEN EN166:2001 o EN ISO 4007:2012).
La información debería ser confirmada por el evaluador de los puestos de trabajo.

Controles de la exposición del medio ambiente: Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

Compuestos orgánicos volátiles: En aplicación al R. D. 117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes características:
C.O.V. (Suministro): 7,57 % peso.
Concentración C.O.V. a 20 ºC: 74,99 kg/m³.
Número de carbonos medio: 4.21.
Peso molecular medio: 80,35 g/mol.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico a 20 ºC: Líquido transparente.
Color: Azul.
Olor: Agradable.
pH al 10 %: 8.
Densidad a 20 ºC: 990 kg/m^3.
Solubilidad: Soluble en agua.
Punto de inflamación: 56 ºC (No mantiene la combustión).

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de uso, manipulación y almacenamiento.
Condiciones que deben evitarse: No mezclar con ácidos fuertes. Precaución por calentamiento y con la luz solar.
Incompatibilidades: Materia inorgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos, cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones. Evitar incidencia directa de materias comburentes. Evitar álcalis o bases fuertes. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los materiales.
Reacciones peligrosas: Puede reaccionar con los ácidos fuertes.
Productos de descomposición peligrosos: Pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO_2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda: No se disponen de datos experimentales del producto relativos a las propiedades toxicológicas.
Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus vapores prolongadamente.
Información toxicológica específica de las sustancias:

Nombre de ingrediente	Toxicidad aguda
Propan-2-ol	**Oral (**rata**)**: DL_{50} = 5045 mg/kg. **Cutánea (**conejo**)**: DL_{50} = 12800 mg/kg. **Inhalación (**rata**)**: CL_{50} = 16 ppm (8 h).
Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (ATE mix)	**Oral**: DL_{50} = 980 mg/kg. **Cutánea**: DL_{50} = 1950 mg/kg.
Undecil-alcohol, etoxilado	**Oral** (rata): DL_{50} = 300-2000 mg/kg.
(metil-2-metoxietoxi)propanol	**Oral (**rata**)**: DL_{50} = 5400 mg/kg. **Cutánea (**conejo**)**: DL_{50} = 13000 mg/kg.
Cineol	**Oral:** DL_{50}= 2480 mg/kg (rata).
Pin-2(3)-eno	**Oral (**rata**)**: DL_{50} = 3700 mg/kg. **Cutánea (**conejo**)**: DL_{50} = 5100 mg/kg.

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud:
Contacto con la piel**:** Puede provocar irritación cutánea.
Contacto con los ojos**:** Puede provocar irritación ocular.
Inhalación**:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.
Ingestión: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.
Efectos de sensibilización: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.
Peligro por aspiración: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.

12. Información ecológica

Peligros ambientales: No se disponen de datos experimentales de la mezcla relativos a las propiedades ecotoxicológicas. Evítese su liberación al medio ambiente. El producto usado para su finalidad, no debería causar efectos adversos en el medio ambiente.

Nombre químico	Eco toxicidad aguda por componentes
Propan-2-ol	**Peces (***Pimephales promelas***)**: CL_{50} = 9640 mg/lt (96 h). **Crustáceo (***Crangon***)***:*** CE_{50} = 1400-1950 mg/lt (48 h). **Alga (***Scenedesmus subspicatus***):** CE_{50} = 1-10 mg/lt (72 h).
Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros	**Peces (***Pimephales promelas***)**: CL_{50} = 0,28 mg/lt (96 h). **Crustáceo (***Daphnia magna***)**: CE_{50} = 0,016 mg/lt (48 h). **Alga (***Pseudokirchneriella subcapitata***):** CE_{50} = 0.049 mg/lt (72 h).
(metil-2-metoxietoxi)propanol	**Peces (***Notropis atherinoides***)**: CL_{50} = 150 mg/lt (72 h). **Crustáceo (***Crangon***)***:*** CL_{50} = 1000 mg/lt (96 h). **Alga (***Selenastrum capricornutum***):** CE_{10} = 133 mg/lt (72 h).

Persistencia y degradabilidad: Cumple la legislación vigente respecto a la biodegradabilidad

Nombre químico	Degradabilidad	Biodegradabilidad
Propan-2-ol	DBO5 = No relevante. DQO = 2.396 g O_2/g. DBO5/DQO = 13.	Concentración = 100 mg/lt. Periodo = 21 días. DBO degrada 95 %.
(metil-2-metoxietoxi)propanol	DBO5 = No relevante. DQO = 2.051 g O_2/g. DBO5/DQO = No relevante.	Concentración = No relevante. Periodo = 28 días. DBO degrada 73 %.
Pin-2(3)-eno	DBO5 = No relevante. DQO = No relevante. DBO5/DQO = No relevante.	Concentración = 100 mg/lt. Periodo = 28 días. DBO degrada 95 %.

Movilidad en el suelo: Cineol – Tensión superficial = 32400 N/m (25 ºC).
Pin-2(3)-eno - Tensión superficial = 25870 N/m (25 ºC).

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos de eliminación: Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados. Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE).
Catálogo de Residuos Peligrosos: 20 01 29*.
Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014): HP14 Ecotóxico.

14. Información relativa al transporte

Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA).

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: Propan-2-ol (incluida para el tipo de producto 1, 2, 4); Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (incluida para el tipo de producto 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22).

Etiquetado del contenido: < 5 % Tensioactivos no iónicos (UNDECETH-40),
2 % Desinfectante (BENZALKONIUM CHLORIDE), Perfume (EUCALYPTOL), Colorante (CI 42045) y 100 % de alcohol alifático, disolventes y excipientes c.s.p.

Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes: Los tensioactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo petición directa o bajo petición de un productor de detergentes.

Pre-registro REACH: Todos los componentes de este preparado, están incluidos en la lista de sustancias pre-registradas, publicada por la 'Agencia europea de sustancias y preparados químicos' (ECHA), según el Artículo 28 del Reglamento (CE) nº 1907/2006.
Restricciones a la comercialización y al uso conforme el Anexo XVII del Reglamento REACH: No relevante.
Evaluación de la seguridad química: No ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

Otras legislaciones:
- Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
- Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no poroso para la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos, durante un tiempo de contacto de 5 minutos, cuando los organismos de ensayo son *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividad.

16. Otra información

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (UE) nº 453/2010, Reglamento (UE) nº 2015/830).

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:
Modificación de la resolución del Plaguicida de la Dirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
Reglamento nº1272/2008 (CLP): Pictogramas, Indicaciones de peligro, Consejos de prudencia e Información suplementaria.
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE: Número ONU.

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.
Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3.

Consejos relativos a la formación: Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

NOTA: La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.